


Ausbauquerschnitt D-D



Geh-/Radweg

- (ca. 21) 6,0 cm Betonsteinpflaster 20/10/6
- 3,0 cm Kiesbettung $\Sigma E_{\text{tr}} = 80 \text{ MN/m}^2$
- 12,0 cm Schottertragschicht aus Brechkornmisch 0/32 $\Sigma E_{\text{tr}} = 45 \text{ MN/m}^2$
- 10,0 cm Frostschuttschicht aus Rundkornmisch 0/32 $\Sigma E_{\text{tr}} = 45 \text{ MN/m}^2$
- 31,0 cm