

Landeshauptstadt



Beschluss-
drucksache

b

In den Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode
An den Jugendhilfeausschuss (zur Kenntnis)
An den Ausschuss für Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und
Liegenschaftsangelegenheiten (zur Kenntnis)

Nr. 15-1114/2011

Anzahl der Anlagen 2

Zu TOP

Kindertagesstätte Anecampstraße 22, Dacherneuerung

Antrag,

1. der Haushaltsunterlage Bau gem. § 12 GemHKVO zur Erneuerung des Daches der Kindertagesstätte (Kita) Anecampstraße in Höhe von insgesamt 174.000 €,
 2. der Mittelfreigabe und dem Baubeginn
- zuzustimmen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Bei der Umsetzung der Maßnahme gibt es keine spezifische Betroffenheit. Die mit der Beschlussempfehlung verfolgte Zielsetzung wirkt sich in gleicher Weise auf Frauen und Männer sowie Mädchen und Jungen aus.

Kostentabelle

Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:

Teilfinanzhaushalt 19 - Investitionstätigkeit

Investitionsmaßnahme

Vermögensplan Position NSB.08-01

Einzahlungen

Auszahlungen

Baumaßnahmen 174.000,00

Saldo Investitionstätigkeit -174.000,00

Teilergebnishaushalt 51

Angaben pro Jahr

Produkt 36501 Kindertagesstättenbetreuung

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

Sach- und Dienstleistungen 13.400,00

Saldo ordentliches Ergebnis -13.400,00

Anmerkung:

Die aus den Baumaßnahmen resultierenden erhöhten Aufwendungen aus dem Wirtschaftsplan des Fachbereiches Gebäudemanagement führen zu einer Erhöhung der Nutzungsentgelte im Teilergebnishaushalt 51, Produkt 36501. Die Erhöhung ist bei den Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen. In dem Erhöhungsbetrag sind die bauliche Unterhaltung gemäß KGST-Richtwert, die Abschreibungen sowie die kalkulatorischen Zinsen enthalten.

Finanzierung

Im Vermögensplan des Fachbereiches Gebäudemanagement stehen unter Position NSB.08-01 (Allgemeines, Teilsanierung, Sicherheit, Schadstoff) Mittel in der Gesamthöhe von 174.000 € zur Verfügung.

Begründung des Antrages

Die eingeschossige Kita Anecampstraße wurde 1972 gebaut und 1993 um eine weitere Gruppe erweitert.

Die Dacherneuerung ist dringend erforderlich, da es wiederholt zu Durchregnungsstellen gekommen ist.

Folgende Hochbau-Maßnahmen sind geplant:

- Das Flachdach wird erneuert. Dabei wird eine sehr gute Wärmedämmung im Standard EnEV 2009 ./ 30 % eingebaut.
- Die anfällige innenliegende Entwässerung wird durch eine außenliegende ersetzt.
- Der Blitzschutz wird erneuert.

Terminplanung

Die Sanierung des Daches soll im Sommer beginnen. Voraussetzung ist eine zügige Beschlussfassung durch den Bezirksrat. Die Bauzeit beträgt ca. 3 Monate.

19.1

Hannover / 19.05.2011