

OBJEKT	<u>Freiluftschule Burg</u>	Anlage Nr. 1
PROJEKT	<u>Brandschutzmaßnahmen</u>	
PROJEKTNR.:	<u>B.191203624,</u> LAGERBUCHNR.: <u>019/0213</u>	

Maßnahmenbeschreibung

Maßnahmen Hochbau:

- Bau einer Fluchttreppenanlage in Stahl als Rettungsweg für die Aufenthaltsräume im 1.OG einschließlich Unterkonstruktion zur Aufnahme der notwendigen Fluchtwegleuchten.
- Zwei vorhandene Fenster auf der Nordfassade im 1. OG werden zu Fluchttüren mit Anti-Panikfunktion umgebaut.
- Nachrüstung vorhandener Außentüren im EG im Verlauf der Fluchtwege mit Anti-Panikfunktion.
- Neue Innentür zum Technikraum im EG mit Rauchschutzfunktion.
- 3 neue Innentüren im Verlauf der Rettungswege (Bypasslösungen).
- Nachrüstung von 2 vorhandenen Türen im EG und DG im Verlauf der Fluchtwege mit Anti-Panikfunktion.
- Alle Türen zu dem innenliegenden Treppenhaus werden dichtschießend nachgerüstet.
- Vorhandene festverglaste Holz-Glas-Elemente werden raumseitig mit einer feuerhemmenden Trockenbauverkleidung ausgestattet.
- Ausbesserungs- und Anstricharbeiten an Wänden und Decken nach oben beschriebenen Maßnahmen.
- Austausch der vorhandenen beweglichen Sitzgelegenheiten im Flur OG gegen fest installierte Tische und Bänke mit Brandschutzanstrich.

Maßnahmen Technische Gebäudeausrüstung:

- Heizkörper werden im Bereich neuer Ausgangstürenelemente im OG demontiert und in anderer Lage neu eingebaut.
- Es werden neue Rettungs- und Sicherheitsleuchten im Bereich der Fluchtwege im Innenbereich sowie auf der neuen Fluchttreppenanlage und im Bereich aller Notausgänge auf der Außenfassade installiert.